

A HAZUGSÁGOK TRILÓGIÁJA

A NAGY HAZUGSÁG

Hatástalan és Felesleges

120

Veszélyes

120

Félelmetes és Előre Nem Látható Hatások

121

És a Hazugságok Folytatódnak

125

OLTSD BE A VILÁG ÖSSZES GYERMEKÉT

Egy Nagyon Jól Megtervezett Ütemterv

126

A Gyermek Jogainak Egyezménye

127

Miért Ez a Halálos Könyörtelenség?

127

TÁRSADALMI MARKETING

Marketing

129

Oltási Kötelezettség

130

1. STÁDIUM, MANIPULÁCIÓ: ENGEDELMESSÉG TELJES BELEEGYEZÉSSEL

135

2. STÁDIUM, SZERVEZÉS: BEHÓDOLÁS KEVESEBB BELEEGYEZÉSSEL

135

3. STÁDIUM, ELNYOMÁS: BEHÓDOLÁS, BELEEGYEZÉS NÉLKÜL

136

Oltani, Vagy Nem Oltani?

136

136

138

138

139

„Az oltások megvédnek minket.”
1.

MI AZ AIDS?

Egy Tünetcsoport - És Nem Egy Betegség

140

Az AIDS Okai

140

Se Nem Vírusos, Se Nem Végzetes

142

MIÉRT EZ A GYILKOS KÖNYÖRTELENSÉG?

Minden Tanúbizonyosság Ellenére

143

A Bűnbak Vírus

144

A HIV Retrovírus Eredete

144

Az AIDS Története

145

146

147

„Az AIDS fertőző.”
2.

Egy Szomorrú Számvetés, 40 Év Után

Hatvan Esztendőnyi Hatékony Gyógykezelés Ellenére

149

Ki Nyomta El Ezeket a Gyógymódokat?

150

MI A RÁK?

A Rák Okai

151

A Bűnbak Gén

152

„HÁBORÚ A RÁK ELLEN”

Ki az Ellenség?

153

Megelőzés Vagy Idő Előtti Háború?

154

Cui Bono (Kinek a Hasznára)? A Fegyverkereskedőkére

157

...És Mi Lenne, Ha Békét Kötnénk!

157

158

159

160

„A rák egy rejtély.”
3.

A HAZUGSÁGOK TRILÓGIÁJA

A HATÓSÁGOK HAZUGSÁGAI

„Az oltások megvédenek minket.”


„Az AIDS fertőző.”

„A rák egy rejtély.”

A hatóságok évek óta port hintenek a szemünkbe. Mivel hiszünk a hatóságokban, így kétségbevonhatatlanul hiszünk az igazságokban, amiket hirdetnek. Soha sem merül föl bennünk, hogy kétségbe vonjuk az őszinteségüket.

És mégis...

Nézzünk rá közelebbről
három hazugságukra.





A védőoltások megelőzik a betegségeket...
vagy talán előidézik őket?

A NAGY HAZUGSÁG

A hatóságok azt tanítják nekünk, hogy az oltások a megvédnek minket az esetleges agresszív vírusokkal és mikrobákkal szemben, és ezáltal megelőzik a fertőző betegségeket és járványokat.
VALÓBAN?

Hatástalan és felesleges

Ezt a nagy hazugságot 150 éve tartják fenn, annak ellenére, hogy:

1. Az oltások **HATÁSTALANOK** a betegségek elleni védelemben.

- Az oltás **kiválthatja** a betegséget, ami ellen állítólag megvéd.
- A beoltott ember **terjesztheti** a betegséget még akkor is, ha ő maga nem beteg.
- Az oltás **fogékonyabbá** teheti az embert a betegségre.

1905-ben, a Fülöp-szigeteken a himlő miatti halálozási arány 10% volt. Egy tömeges oltási program után a halálozási arány járványméreteket öltött, megölve az akkorra már beoltott népesség 25% – át. Ennek ellenére a hatóságok tovább növelték a beoltásokat. 1918-ban, a legszörnyűbb járvány az emberek 54%-át megölte, akkor, amikor a lakosság 95%-a már be volt oltva. Manilában, a fővárosban, ahol mindenkit beoltottak vagy újraoltottak, volt a legkeményebb a helyzet 65%-os halálozási aránnyal. Mindanao szigete, ahol a lakosok visszautasították, hogy beoltsák őket, volt a legkevésbé sújtott terület. Csak 11%. A nyilvánvaló bizonyítékok ellenére a himlő elleni oltás tovább folytatódott. 1966-ban a WHO világméretű kampányt indított, ami 10 évig tartott volna, és csak azért adták föl, mert nyilvánvalóvá vált, hogy hatástalan.

*„A beoltott gyerek
megfertőzött
gyerek”*

– Kalmar

*„Beoltani annyi,
mint mesterséges
immunitással
helyettesíteni”*

– Simone Delarue

A legjobb immunitás a **természetes immunitás**. Ez a 15 évesnél fiatalabb népesség 80–90%-ban megvan. Mivel az ember betegséggel való megfertőződése mozgósítja a test egész védekező rendszerét, a természetes immunizáció és a megbetegedés kéz a kézben járnak.

Másrésről, az oltásokból származó fertőzések kiiktatják a test egész elsődleges védelmi vonalát. A **mesterséges immunizáció** a rendellenességet növeli. Aligha meglepő, hogy gyakran meg kell ismételni. Az ismétlés pont olyan haszontalan, mint az első oltás.

2. Bizonyos oltások **HASZONTALANOK**, név szerint:

- **Tuberkulózis és tetanusz**, amivel szemben az ember soha nem immunis. Az a tény, hogy már volt tuberkulózisunk, nem akadályoz meg minket abban, hogy újra elkapjuk. Ellenkezőleg, az első tuberkulózis, amit néha maga az oltás okoz, sokkal sebezhetőbbé tesz minket egy második támadással szemben. És az végzetes lehet.
- **Rubeola**, amellyel szemben a női lakosság 90%-a természetesen védett, és ahol a betegség megkapásának kockázata a terhesség első három hónapjára korlátozódik. Mégis, mindenkit beoltanak.
- **Diftéria**, amit még a legnagyobb járványok idején is a gyerekeknek csupán 7%-a kap el. Mégis, ismét mindenkit beoltanak. Mi több, a gyerekeket és felnőtteket ismételten beoltják, noha azt hitetik el velünk, hogy a gyerekkorban kapott egyszeri oltás örökre biztosítja az immunitást.
- Az **influenza** és a **hepatitis B** gyorsan válnak erősen ellenállóvá az oltások antitestei ellen. Ez a két oltás tehát teljesen felesleges, ráadásul rendkívül veszélyes.

Veszélyes

1. Az oltásoknak megszámlálhatatlanul sok **SZÖVŐDMÉNYE** lehet, amelyek a kisebb problémáktól (allergia, ideggyógyászati panaszok) a halálig (hirtelen csecsemőhalál) terjedhetnek, és amelyek:

- rövid lefolyásúak vagy állandóak;
- azonnal jelentkeznek, később, sokkal később;
- rövid életűek vagy visszafordíthatatlanok
- ismertek vagy ismeretlenek.

Tanulmányaim és emberekkel folytatott eszmecsereim alapján készítettem egy listát az oltások szövődményeiről, amelyeket az évek során osztottak meg velem.

Felvázolom ezeket neked is; a következő táblázatba foglaltam össze őket annak megfelelően, hogy az oltás után mikor jelentkezett a szövődmény:

- | | |
|---|-------------------------|
| • gyorsan (1 nap–1 hónap) | RÖVID LEJÁRATÚ |
| • lassan (néhány hónap–néhány év) | KÖZEPES LEJÁRATÚ |
| • sokkal később (néhány év–néhány nemzedék) | HOSSZÚ LEJÁRATÚ |

A rövid és közepes lejáratú szövődmények ismertek és dokumentáltak.

A hosszú lejáratú szövődmények bizonyos esetekben már nyilvánvalók. De még nincs mindegyikre élő bizonyítékunk. Tényleg szükséges látnunk őket, mielőtt elkezdjük feltenni a kérdéseinket?

Azok, akik gyerekekkel foglalkoznak – mégha csak időszakosan is –, vonakodnak attól, hogy beoltassák magukat. Van egy orvos barátom, aki mindig határozottan elzárkózik az elől, hogy oltást adjon be szamárköhögés ellen. Inkább vállalja a hatóságok dorgálását, minthogy egy halál vagy egy fogyatékos szaradjon a lelkén. Azok, akik autista és/vagy viselkedési vagy tanulási problémákkal küzdő gyerekekkel foglalkoznak, szintén tudják, hogy szinte mindig valamilyen oltás áll a probléma hátterében. Nemrég egy idős emberekkel foglalkozó nő azt mondta nekem, hogy páciensei két-három hónapig betegek voltak, miután influenza elleni oltást kaptak, sőt sokan meg is haltak ebben az időszakban.

VÁLOGATÁS AZ OLTÁSOK SZÖVŐDMÉNYEIBŐL

RÖVID LEJÁRATÚ	KÖZEPES LEJÁRATÚ	HOSSZÚ LEJÁRATÚ
<p>Maga a betegség, vagy annak tipikus formái:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szamárköhögés - bénulás (gyermekbénulás-szerű) <p>Allergiák</p> <ul style="list-style-type: none"> - csalánkiütés - ekcéma - kiütés (bőrkiütés) - asztma - rossz közérzet, gyengeség - fájdalmas gyulladások - helyi reakciók - duzzadt nyirokcsomók - anaphylaktiás sokk, ami halált eredményezhet <p>Láz</p> <p>Vesegörccsök</p> <p>Purpora</p> <p>Ödéma (vizenyő)</p> <p>Reuma</p> <p>Gyomor-bél problémák</p> <p>Váratlan csecsemőhalál</p> <p>1-3 héttel az oltás után</p> <p>Az idegrendszer minden heveny betegsége:</p> <ul style="list-style-type: none"> - komoly-enyhe agyvelőgyulladás - pan-encephalitis (kanyaró oltás) - agyhártyagyulladás - visszafordíthatatlan idegi károsodás - Guillian-Barré - agylágyulás - nagyfokú agykárosodás <p>„Oltási szivinfarktus”</p> <p>(30 és 40 évesek)</p> <p>Hepatitis B</p> <p>A magzat elváltozása vagy halála</p>	<p>Idegi rendellenességek</p> <p>1) Autizmus</p> <p>2) Agykárosodás</p> <ul style="list-style-type: none"> - rángatózás - hiperaktív gyerekek - szűnni nem akaró sírás - étvágy problémák (anorexia, bulimia) - koponyai idegek bántalma (vakság/süketség/némaság/diszlexia) - alacsony vérnyomás - késletetett fejlődés - agyszélhűdés <p>3) Mentális problémák</p> <ul style="list-style-type: none"> - késői szellemi fejlődés - viselkedési problémák - személyiség problémák - intellektuális problémák - tanulási problémák - túlzott szexualitás - érzelmi instabilitás - fiatakori bűnözés - szociopata személyiség - bűnöző viselkedés <p>Gyermek leukémia</p> <p>Ismétlődő fertőzések</p> <p>Számos allergia</p>	<p>PONTOS HATÁSOK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Testünk egyensúlyának megbomlása (egyéni ökológia) 2) Immun-rendszerünk meggyengülése (természetes védelem) 3) Sejtösszetevők működési zavara: kromoszómák (DNS) maradandó módosulása (testi hibák) 4) Idegen, a faj genetikai kódjába örökíthető fehérjék bevitelére (új mutációk) <p>EREDMÉNYEK</p> <ul style="list-style-type: none"> - szklerózis multiplex - leukémia - rák - AIDS - veleszületett testi hibák <p>Meddőség</p> <p>Krónikus fáradtság szindróma</p> <p>Epilepszia</p> <p>Parkinson-kór</p> <p>Szív-érrendszeri betegségek</p> <p>Allergiák</p> <p>Degeneratív betegségek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alzheimer-kór - bőrfarkas - ízületi gyulladás <p>Régi betegségek kiújulása, amelyek ellenállóak a gyógyszerrel és orvosságokkal szemben</p> <p>Új, ismeretlen betegségek megjelenése</p> <ul style="list-style-type: none"> - veleszületett testi hibák - örökletes genetikai hiba - az emberi faj mutációi <p>Az emberi faj kipusztulásának fenyegetése.</p>

2. Számos szüntelenül ismétlődő **TILTAKOZÁS** és **PANASZ** fogalmazódik meg a téma szakértői, lelkiismeretes orvosok, és jól informált szülők részéről, vagy azok részéről, akiknek a gyerekei az oltások áldozatává váltak. Rengeteg, mindenféle jelentés létezik, irattárakban eldugva. Ha nem látjuk, akkor az nem is létezik. A hatóságok birtokában vannak az információknak, de rejtve tartják azokat. 45 évig tartott, míg napvilágra hozták, hogy 175,000-600,000 amerikai katona fertőződött meg hepatitis B-vel, mivel a vírus jelen volt a sárgaláz elleni oltóanyagban!
3. A **SZÜLŐI LIGÁK ÉS EGYESÜLETEK**, mint a *Dissatisfied Parents Together (Elégedetlen Szülők Együtt)* az Egyesült Államokban, a *The National League for the Freedom of Vaccinations (Nemzeti Liga az Oltás Szabadságáért)* Franciaországban, amely 40 éve működik, és jól dokumentált, minden részletre kiterjedő könyvtára van, figyelmeztették a hatóságokat az oltások veszélyeire, és oltás-ügyben követelték a választás szabadságának jogát a szülők részére.
4. A **BÍRÓSÁGI PEREK** olyan nagy számban fordulnak elő, hogy már bizonyos oltóanyagok gyártóinak létét veszélyeztetik. Az oltások áldozatai részére a kormányok kárpótlási alapokat hoztak létre. Ezek egyik példája a Nemzeti Gyerekkori Oltás Kártérítési Törvény, amelyet a kongresszus 1986-ban szavazott meg, és amely felhatalmazza a kormányt, hogy kártérítést fizessen az oltások hatására súlyosan fogyatékosná vált gyerekeknek – a mi pénzünkből, és nem a felelős gyártókéból.
5. A **SZÉLES KÖRŰ IDEGI FOGYATÉKOSSÁG** katasztrófális és megdöbbentő következményekkel jár, amelyek nagyszámú gyermeket érintenek, s amelyek az oltások nyomán bukkannak fel. Az Egyesült Államokban a kamaszok 20%-a szenved fejlődési rendellenességben, az oltások okozta agyvelőgyulladás eredményeként. Mindez mély **negatív hatással van az iskolai rendszerre**, amely egyszerűen képtelen befogadni ennyi gyermeket, aki se olvasni, se írni nem tud. Ennek szerepe volt az oltások kreálta szociopata személyiségek által elkövetett társadalmi erőszak és a bűnözés szembetűnő emelkedésében is. Egyben magyarázatot ad a Ritalin robbanásszerű használatára is a gyerekeken. Agyon drogozzuk őket, ez tiszta és világos!

Oltás, társadalmi erőszak és bűnözés – támadás az amerikai agy ellen.
– Harris Coulter



Egy, a kanadai kormány által összeállított úrlap, a **JELENTÉS A VÉDŐOLTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEKRŐL.**

Ezt az úrlapot egészségügyi intézmények körében terjesztik.

(lásd az előző oldalt)

Félelmetes és előre nem látható hatások

Rémülettel figyeljük, hogy:

- új, irányíthatatlan betegségeket fejlesztenek ki, mint például az AIDS, és hogy
- genetikai kódunkat maradandó és örökletes módon megváltoztatják, aminek következményeibe még bele sem tudunk/merünk gondolni.

Újfajta vírusok fejlődnek ki, változtatják magukat, szaporodnak, és átjuttatják magukat az egyik generációról a másikra. Ezt a spermán, a petén, a méhlepényen és az anyatejen keresztül teszik. Mégis, rengeteg oltóanyagot készítenek állati sejtekből, amelyek maguk is mindenfajta vírussal fertőzöttek. Ért is minket néhány nagyon kellemetlen meglepetés:

1960-ban

A rézus-majmok vesesejt kultúráiról, amelyeket a gyermekbénulás elleni oltásokban használtak, kiderült, hogy majom vírus 40-nel (SV40) fertőzöttek. Ebből kifolyólag gyerekek milliói fertőződtek meg ezzel a vírussal, mielőtt még azonosították volna. Ma már jól tudjuk, hogy az SV40 immunrendszeri elégtelenséget okoz, születési rendellenességeket, a leukémia különböző változatait (különösen a 2-4 éves gyerekeknél), valamint daganatos betegségeket.

1973-ban

Kutatók bebizonyították, hogy az agydaganat előfordulása 13-szor nagyobb azoknál a gyerekeknél, akiket a terhesség ideje alatt gyermekbénulás ellen beoltott anyák születtek.

*A védőoltás
váltáságdíja*

– F. et S. Delarue

1980-ban

Kutatók az SV40 vírus jelenlétére bukkantak emberi agydaganatokban. A vírus az esetek 25%-ban volt jelen.

1987-ben

Megerősítették, hogy a HTLV4 az afrikai zöld majmoktól származik. Ám az emberi leukémia vírusa a HTLV1, és az emberi AIDS vírusa a HTLV3. Sőt, ugyanaz a baromfi fehérvérűség vírus is, ami 1962-ig fertőzte a sárgaláz és a kanyaró ellen alkalmazott oltóanyagokat.

És akkor még azt kérdezzük, hogy MIÉRT VAN AIDS JÁRVÁNY?

